



GENIUS IQ Line





B1




model: BH12319i






1a



1b



1c



2

G1: 9-18kg




2


G23: 15-36kg



2a




2b




2d



2c



3a



3b



Візуалізація	03-08
Предупреждения/Важно	09-10
Комплектація	11
1. Установка автокресла.	12
2. Крепление ребенка в детском кресле GENIUS.	13
3. Функции автокресла. Уход.	14-15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта детская удерживающая система (автокресло) была официально утверждена в соответствии со стандартом ECE 44 04 для использования детьми весом от 9 кг до 36 кг.

Пожалуйста, не оставляйте ребенка без присмотра в автомобиле.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Неправильная установка детской удерживающей системы может привести к серьезным последствиям для ребенка. В случае неправильной установки производитель не несет ответственности.

Это сиденье относится к классу универсальных креплений. Оно официально утверждено в соответствии со стандартом 44 04 ECE для использования на транспортных средствах с системой крепления ISOFIX.

Оно может устанавливаться на транспортных средствах с официально утвержденными положениями ISOFIX (как указано в руководстве изготовителя транспортного средства) в зависимости от категории удерживающей системы и разрешенного к установке места. Группа массы и категория ISOFIX, для которых эта система официально утверждена, составляют от 9-18 кг и B1

Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, что детские сиденья ISOFIX категории B1 подходят для вашего автомобиля.

Оберегайте детскую удерживающую систему от прямого контакта с солнечным светом, пластмассовые и металлические детали могут нагреться и обжигать ребенка.

Держите детскую удерживающую систему подальше от агрессивных жидкостей, красок или растворителей, которые могут повредить материал из которых изготовлено автокресло.

При использовании устройства в сочетании со взрослым ремнем безопасности должен использоваться в следующей редакции: 09

Подходит только для использования в перечисленных транспортных средствах, оснащенных 3

точечные ремни безопасности, официально утвержденные на основании Правил № 16 ЕЭК или других эквивалентных стандартов.

Следует подчеркнуть важность обеспечения того, чтобы поясной ремень автомобиля располагался в направляющих кресла и надежно удерживал ребенка.

Рекомендуется, чтобы любые ремни устройства на автокресле, были натянуты и прилегали к телу ребенка, не были скручены.

В случае аварии детская удерживающая система должна быть заменена, даже если она не имеет видимых повреждений. Автокресло может иметь внутренние повреждения, которые не видны и которые могут поставить под угрозу безопасность ребенка.

Остановитесь для отдыха в вашем путешествии, чтобы ребенок мог покинуть автомобильное кресло. Не рекомендуется размещать ребенка в автокресле более 2 часов без остановки на перерыв.

не используйте сиденье безопасности без чехла или без накладок на плечевые ремни.

Убедитесь, что плечевые ремни безопасности или другие любые ремни установлены правильно и не перекручены.

Рекомендуется передвинуть впереди стоящее сиденье автомобиля как можно дальше вперед. Не изменяйте изделие, добавляя или удаляя какие-либо аксессуары.

Внимательно следуйте инструкциям по сборке изделия.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом изделия для дополнительных консультаций.

Текстильное покрытие (ЧЕХОЛ) является неотъемлемой частью детского удерживающего устройства. Чехол не может быть заменен другим чехлом или тканями схожими по составу, размеру.

- 1 Подголовник
- 2 Боковина
- 3 Боковая защита
- 4 Верхний "Якорный" замок
- 5 ISOFIX
- 6 Регулятор высоты
- 7 Направляющая ремня
- 8 5-ти Точечный ремень безопасности
- 9 Пряжка замка
- 10 Кнопка регулировки
- 11 Регулировка плеч. ремней
- 12 Уровень наклона
- 13 Отсек инструкции
- 14 Направляющая ремня
- 15 Регул. ISOFIX
- 16 Ящик хранения ремня
- 17 Слайдер ISOFIX
- 18 ISOFIX Дисплей
- 19 Боковая protection system

1. Установка автокресла.

Установка от 9 кг до 18 кг (76-105см):

рис.1а сдвиньте слайдеры isofix В (5) на максимальную длину, повернув рычаг (17). Сделайте это с обеих сторон сиденья.

Откройте крышку (16) и выньте "якорное" крепление (4). 1b соединяйте замки isofix, пока не услышите щелчок. Индикатор дисплея на кнопке (15) изменится с красного на зеленый. Отодвиньте сиденье как можно дальше назад. Убедитесь, что оба слайдера isofix находятся в одном положении после того, как вы отодвинули сиденье назад.

рис.1с подсоедините верхний трос в предназначенной для этого опорной точке в транспортном средстве 12 обозначено символом*

Затяните ремень пока на индикаторе не появится зеленый сигнал.

Ремень должен проходить через спинку сиденья транспортного средства. При необходимости поднимите подголовник или снимите его.



Пожалуйста, убедитесь, что замки правильно закреплены в опорных точках автомобиля, потянув за сиденье после его установки.

Для отсоединения сиденья выполните те же действия в обратном направлении: переместите кнопку (15), чтобы открыть замок и отсоединить автокресло.

Установка от 15 кг до 36 кг (105-135см):

Выполните те же действия рис.1а и рис.1b Существует также возможность установки сиденья с ISOFOX и ремнем безопасности автомобиля. рис.2

2. Крепление ребенка в автокресле GENIUS.

Genius может использоваться для следующих диапазонов веса:

9-18 кг с использованием ремней безопасности

15-36 кг ремни безопасности должны храниться отдельно и ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности транспортного средства.

Ремень безопасности 9КГ-18КГ

рис.2а ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку (10)

и потянув за диагональную часть ремней безопасности. Расстегните пряжку, нажав на красную кнопку. разместить концы пряжки с каждой стороны сиденья, чтобы вы могли разместить ребенка на сиденье.

Расположите ребенка на сиденье и наденьте на него ремень с обеих сторон, а затем застегните пряжку. 2 а

Демонтаж 5-ти точечного ремня безопасности

Как только ребенок достигнет веса 18 кг (приблизительно 105 см.), плечевые ремни должны быть сняты и убраны. Ребенок должен быть закреплен ремнем безопасности транспортного средства.

рис.2с Для того чтобы сохранить ремни безопасности нужно демонтировать с кресла. Поднимите нижнюю часть чехла поднимите крышку отсека а затем уложите туда ремень и закройте крышку. Оденьте чехол на сиденье.

Ремень безопасности автомобиля 15кг-36кг

рис.2d Разместите ребенка на сиденье. Пропуская ремень через направляющую (7) пристегните ремень безопасности автомобиля. Убедитесь, что ремень не слишком свободен.

Проверьте диагональный ремень он должен проходить через нижнюю направляющую ремня (14).

3. Функции автокресла.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПОДГОЛОВНИКА И
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9кг.-18кг.

рис.3а для правильной установки ремней безопасности и подголовника в используйте рычаг (6) и потяните подголовник (1) вверх .Ремни безопасности будут автоматически двигаться вверх. Расположите ремни в правильном положении, показанное на схеме.

Убедитесь, что направляющая ремня находится примерно на 2 сантиметра выше плеча ребенка.

15кг-36кг

Используйте тот же рычаг (6), чтобы установить по высоте подголовник в нужное положение.

Если вам нужно опустить плечеве ремни или подголовник, выполните ту же операцию в обратном направлении

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА АВТОКРЕСА

рис.3b GENIUS имеет 4 Положения наклона, Это делает эксплуатацию более удобно для ребенка.

Для регулировки наклона нажмите на рычаг и потяните вперед или толкните назад до достижения необходимого положения.

Уход и чистка

Важно. не применяйте чрезмерных усилий. Очень легко снять и очистить тканевый чехол. Чехол имеет 7 точек крепления на передней части.

Просто отстегните эти крепления, а затем осторожно потяните за переднюю часть чехла. По бокам сиденья есть несколько пластиковых деталей, которые используются для крепления чехла. Осторожно отсоедините чехол от корпуса кресла.

Чтобы снова надеть чехол, просто выполните тот же процесс в обратном порядке.

Установите детали в пазы по бокам.

Очистка

Возможна машинная стирка с использованием мягкого моющего средства и при максимальной температуре 30°C.

Не чехол сушите в стиральной машине, так как это может привести к повреждениям ткани и отслоению подкладочных тканей от основных тканей.

Не подвергайте чехол воздействию солнечных лучей в течение длительного времени; если кресло не используется, накройте его или храните в багажнике автомобиля.

Пластиковые части можно очистить с влажной тканью с нейтральным моющим средством.

Рекомендации.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования. Всегда храните в отсеке в задней части корпуса.

Убедитесь, что весь багаж, а также любые другие предметы надежно закреплены. Любые не закрепленные предметы могут нанести травму в экстренных случаях.

Автомобильный лист





GENIUS

IQ line

При установке детской удерживающей системы с "полу-универсальным" официальным утверждением G2-3 (15-36 кг) с дополнительными "якорным" креплением соответствует перечню автомобилей.

Внимание! Убедитесь, что ваш ребенок всегда закреплен 3-точечным ремнем при использовании "якорного" крепления



Производитель

Модель

Год
выпуска
модели

Разрешенные
к установке

ALFA ROMEO *

MiTo (Facelift 2013)	2008	24
Giulietta (Facelift 2013)	2010	24

AUDI *

A1 3/5 (Facelift 2015)	2012	24
A3 (8V)	08/12	24
A3 Sportsback (8V)	2013	24
A4 Avant (Facelift 2011)	2007	24
A6 Avant (Facelift)	2014	24
A8 (4H)	02/10-2013	24
SQ5 (8R)	01/13	24
Q3 (Facelift 2014)	2011	24
Q5 (Facelift 09/12)	2008	24
Q7	06/15	23457

BMW *

1 (E81)	5/07-2012	24
1 (E81) 4	5/07-2012	24
1 (E82)	2007	24
1 (E87)	03/07-2012	24
1 (E88)	2008	124
1 (F20)	09/11	24
1 (F21)	06/12	24
2 (F45) Active Tourer	03/14	24
2er (F46) Grand Tourer	03/15	24
3 (E90)	2005	24
3 (E92)	2005	24
3 (F30)	02/12	24
3 (F31)	09/12	24
3 GT (F34)	06/13	24
3 Touring (E91)	09/08-2012	24
4 (F32)	2013	24
4 (F36) Grand Coupe	2014	24
5 GranTurismo (F07)	08/09	24
5 Touring (F11)	06/10-2013	24
5 Touring (F11) (Facelift)	07/13	24
5 Touring (E61)	2003-2010	24
7 (E65) (Facelift 2005)	2001-2008	24

Производитель

Модель

Год
выпуска
модели

Разрешенные
к установке

7 (F01)	11/08-2012	②④
7 (7L) (Facelift)	07/12	②④
M5 (F10)	11/11	②④
Cruze (EB)	2012	②④
HHR (2LT)	02/08	②④
Malibu	2011	②④
Matiz II (KLAК)	2005	②④
Orlando (KL1Y)	03/11	②④
Spark (KL1M)	03/10	②④
Spark (KL1M) (Facelift)	01/13	②④
TRAX (KL1B)	04/13	②④
Volt (D1JCI)	10/11	②④

CITROEN *

Berlingo Multispace (Facelift 2012) 2008		②④
Berlingo II (F) (Facelift)	04/12	②④
C-Crosser (V)	06/07-2012	②④
C1	2012	②④
C3 (F)	01/10-03/13	②④
C3 Picasso (SH)	2009	②④
C4 (L)	2004-2010	②④
C4 (L) 3	2004-2010	②④
C4 II (N)	10/10	②④
C4 Aircross (B)	06/12	②④
C4 Grand Picasso (U)	11/06-1010	②③④
C4 Grand Picasso (U)(Facelift)	11/10-2013	②③④
C4 Grand Picasso	2013	②③④
C4 Picasso (U)	10/06-10/10	②③④
C4 Picasso (U) (Facelift)	10/10	②③④
Mini 2 (R56) (Facelift)	11/06	②④
Mini (F55) 5	10/14	②④
Mini (F56) 3	03/14	②④
Mini Clubman (R55)4	09/07	②④
Mini Countryman(UKLX)(R60)4	09/10	②④
Mini Countryman(UKLX)(R60)5	09/10	②④
Mini Countryman(R60)5(Facelift)	10/12	②④
X1 (E84)	10/09-2012	②④
X1 (E84) (Facelift)	06/12	②④
X3 (E83)	01/04-2010	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
	X3 (F25)	11/10	②④
	X5 (E53)	1999-2006	②④
	X5 (X70_E70)	03/07-2013	②④
	X5 (F15)	2013	②④
	X6 (E71) 1,35m	2008-2012	②④
	X6 (X6_E71) (Facelift)	06/12	②④
	Z4 ;	2002	ISOFIX ①

CHEVROLET*

Aveo (T250)	2006	②④
Aveo (KL1T)	09/11	②④
Captiva (KLAC)	10/06	②④
Captiva (KLAC)(Facelift)	2011	②④
Cruze (KL1J)	08/11	②④
Cruze SW (KL1J)	09/12	②④
C4 Picasso singleseats (3)	10/10	②③④
C4 Picasso	2013	②③④
C5 Tourer (R)	04/08-2010	②④
C5 Tourer (R)(Facelift)	12/10	②④
DS3 (S)	03/10	②④
DS3 (S)	03/13	②④
DS4 (N)	03/11	②④
DS5 (K)	03/12	②④
Jumpy	2012	②④
Nemo (A)	2007	②④

DACIA*

Dokker (SD)	02/13	②③④
Lodgy (SD)	06/13	②④
Logan MCV (SR)	06/13	②④
Sandero (SD)	06/08-2012	②④
Sandero II (SR)	11/12	②④

FIAT*

500 (312)	10/07	②④
500L (312)	10/12	②④
Bravo (198)	07/07	②④
Chroma (194)	05/05	②④
Doblo (263)	02/10	②④
Freemont (JC)	09/11	②④
Grande Punto (199)	01/06	②④
Idea (350)	2003	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
---------------	--------	--------------------	-------------------------

	Panda (319)	03/12	②④
	Punto (199) 3(Facelift)	02/12	②④
	Qubo (255)	02/08	②④

FORD *

	B-Max	06/12	②④
	C-Max	2010	②④
	Fiesta	2012	②④
	Focus	2011	②④
	Focus Turnier	2015	②④
	Galaxy (Facelift 2010)	2006	②③④
	Kuga	2008-2012	②④
	Kuga	2013	②④
	Mondeo Estate (Ba7) (Facelift)	2010	②④
	Mondeo (Facelift 2010)	2007-2014	②④
	Mondeo ;	2014	②④
	S-MAX (Facelift 2010)	2006	②③④
	Tourneo Custom	2012	②③⑥

GEELY EMGRAND *

	EC7	2011	②④
--	-----	------	----

HONDA *

	Accord (Facelift 2011)	2008	②④
	Civic	2006-2011	②④
	CRV (Facelift 2011)	2006	②④
	CRV (Facelift 2010)	2006-2012	②③④
	CR-V (Facelift)	2015-2017	②③④

HYUNDAI *

	Genesis (Bk38)	09/10	②④
	Getz (TB)	2005-2009	②④
	i10 (PA) (Facelift)	02/11-2013	②④
	i20 (PBT) 3(Facelift)	06/12	②④
	i20 (PBT) 5(Facelift)	06/12	②④
	i30 (FD)	07/07-2010	②④
	i30 (FDH)	07/10-2012	②④
	i30 CW (FD)	2008-2010	②④
	i30 CW (FDH)	2010-2012	②④
	i40 CW (VF)	06/11	②④
	ix20 (JC)	11/10	②④
	ix35 (ELH)(Facelift 2013)	2009-2015	②④
	Santa Fe (CM) (Facelift)	01/10-2011	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
JAGUAR *	Santa Fe (DM)	09/12	②④
	Veloster (FS)	04/11	②④
KIA *	XF	2011	②④
	F-Pace (761)	2016	②④
	XF (X260)	2015	②④
LAND ROVER *	Carens (RP)	03/13	②④
	Cee'd (ED) (Facelift)	10/10	②④
	Cee'd sw (ED) (Facelift)	2009	②④
	Cee'd sw (JD) (Facelift)	09/12	②④
	Picanto (SA)	04/04	②④
	Pro Cee'd (ED)(Facelift)	01/11	②④
	Rio	2011	②④
	Sorento (XM) (Facelift)	10/12	②④
	Soul (AM)	2008-2011	②④
	Soul (AM) (Facelift)	10/11	②④
	Sportage (JES)	01/08	②④
	Sportage (SL)	08/10	②④
LEXUS *	Discovery 4	2006-2013	②④
	Freelander II	2006-2013	②④
MAZDA *	CT 200h (A10(A))	03/11	②④
	RX (HAL1)	04/09	②④
	RX 450h (HAL1(A))	07/12	②④
MAZDA *	2 (DE)	09/07	②④
	C(Facelift 2004)	2000-2007	②④
	C (W204)	2007	②④
	C (S204)	2007	②④
	C	2011	②④
	C (204)	03/11	②④
	C (S205)	2014	②④
	E (W212 ; S212)	2009	②④
	E (C207)	2009	②④
	GLK	2008	②④
	G-Klasse (G55 AMG) (Facelift)	2007	②④
	GLA (X156)	2014	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
---------------	--------	--------------------	-------------------------

GLK (Facelift 2013)	08/08	24
ML (W164)	07/05	24
R (W251/V251)	12/05	2457
Sprinter	2013	23
V-Klasse	2014	24567

MG *

6	2011	24
---	------	----

NISSAN *

Juke (F15)	10/10	24
Leaf (ZEO)	04/12	24
Micra (K12)	2003-2005	24
Micra (K13)	11/10-2013	24
Micra C+C (K12)	09/05-2009	24
Murano (Z51)	09/08-2011	24
2 (DEE) (Facelift)	10/10	24
3 (BK)	11/03	24
3 (BL)	01/09	24
3 (BL) (Facelift)	09/11	24
3 MPS (BL)	10/12	24
5 (CR1)	2008	24
5 (CW)	10/10	24
5 (CW) (Facelift)	03/13	24
6 (GG)	01/02	24
6 (GJ)	02/13	24
6 (GH)	02/08	24
6 (GH)(Facelift)	2010	24
6 Sport (GY)	01/02	24
CX-5 (KE)	04/12	24
CX-7 (ER)	08/07	24
CX-7 (ER) (Facelift)	10/09	24

MERCEDES *

A	05/05	24
B (Facelift 2008)	06/05	24
B	2011	24
Murano (Z51) (Facelift)	01/12	24
Navara(D40)(Facelift)(Crew Cab)	04/10	24
Note (E11) (Facelift)	2009-2013	24
Pixo (HF)	2009-2013	24
Pulsar	2014	24

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
---------------	--------	--------------------	-------------------------

	Qashqai+2 (J10)(Facelift)	03/10	②④
	Qashqai	2015	②④
	Qashqai (Facelift 2010)	12/06-11/13	②④
	X-TRAIL (T31)	06/07-2010	②③④
	X-TRAIL 5 + 7	2014	②④

MITSUBISHI *

	ASX (Facelift 2012)	2010	②④
--	---------------------	------	----

INFINITI *

	M35h (Y51H)	09/11	②④
--	-------------	-------	----

OPEL *

	Adam (S-D)	01/13	②④
	Agila (H-B)	04/08-2012	②④
	Ampera (D1JOI)	11/11	②④
	Astra J (PJ-SW)	12/09-2012	②④
	Astra J GTC (PJ-SW)	01/12	②④
	Astra J Sports Tourer(PJ-SW)	11/10-2012	②④
	Astra Sports Tourer(Facelift 2012) 2009		②④
	Astra (Facelift 2012)	2009	②④
	Antara (L-A) (Facelift)5	2010	②④
	Corsa D (S-D) 3(Facelift)	01/11	②④
	Corsa D (S-D) (Facelift)	01/11	②④
	Insignia (OG-A) 5(Facelift)	08/11	②④
	InsigniaS Tourer(Facelift 2011) (OG-A) 08/11		②④
	InsigniaS Tourer(Facelift 2013) 2009		②④
	Meriva B (S-D)	06/10	②④
	Mokka (E-V)	10/12	②④
	Zafira B (A-H)	2005-2008	②④
	Zafira B (A-H) (Facelift)	2008-2012	②④
	Zafira C Tourer(P-J SW)	01/12	②④

PEUGEOT *

	107	2012	②④
	207 (W)	05/06-2009	②④
	207 CC (W)	2007	①
	207 SW (W)	05/06-06/09	②④
	207 SW (W) (Facelift)	06/09-2013	②④
	208 (C) 3	04/12	②④
	208 (C) 5	04/12	②④
	308 (4)	09/07	②④
	308 (4) (Facelift)	05/11	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
---------------	--------	--------------------	-------------------------

308 SW (4) (Facelift)	05/11	②③④
308 SW seatbench (4)	2008	②④
508 (8)	03/11	②④

RENAULT *

Captur	2013	②④
Clio (R) 3	05/09-01/12	②④
Clio (R) 5	05/09	②④
Clio Campus (B) 3	2009	②④
Clio Grandtour (R)	01/08	②④
Clio IV (X98)	10/12	②④
Clio IV Grandtour(X98)	10/12	②④
Espace 4 (K)	03/06-2010	②④
Espace 4 (K) (Facelift)	12/10	②④
Fluence (Z) (Facelift)	08/10	②④
Fluence (ZE)	2011	②④
Grand Modus (P)	2008	②④
Grand Scénic (JZ)(Facelift)	01/12	②④
Kangoo (W)	01/08-2012	②④
Koleos (Y)	09/08-10/11	②④
Koleos (Y) (Facelift)	10/11	②④
Laguna 2 (Y)	02/01-2005	②④
Laguna 3 Grandtour(T)	03/08-2010	②④
Laguna 3 Grandtour(T) (Facelift)	11/10	②④
Megane 2 CC (M)	01/06-2010	②④
Mégane 2 Grandtour(M)	2003-2009	②④
508 SW (8)	03/11	②④
508 RXH SW (8)	02/12	②④
1007 (K)	04/05-2009	②④
2008 (C)	06/13	②④
3008 (OU)	2009	②④
4007 (V)	09/07	②③④
4008 (B)	06/12	②④
5008 (0) (Facelift 2013)	2009	②③④
Expert Tepee (B299)	2007	②④
Expert Tepee (B229)8 (Facelift)	2012	②④
Expert Tepee (B299)9 (Facelift)	2012	②④
Partner Tepee (7)	05/08	②④
RCZ (4J)	04/10	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
---------------	--------	--------------------	-------------------------

RCZ (4J) (Facelift)	01/13	②④
---------------------	-------	----

PORSCHE *

Cayenne (Facelift 2007)	2002-2010	①②④
Panamera	2009	②④

RANGE ROVER *

Evoque	2011	②④
50Mégane 3 (Z) 5	11/08-2012	②④
Mégane 3 (Z)	2009-2012	②④
Mégane 3 (Z)(Facelift)	2012	②④
Mégane 3 Grandtour(Z)	06/09	②④
Modus (P)	2005	②④
Scénic 2 (JM) (Facelift)	01/07-2009	②④
Scénic 3 (JZ)	04/09-2012	②④
Scénic 3 (JZ) (Facelift)	01/12	②④
Scénic XMOD (JZ)	04/13	②④
Twingo 1 (C06) (Facelift)	01/02	②④
Twingo 2 (N)	09/07-2012	①②④
Twingo 2 (N) (Facelift)	01/12	①②④

SEAT *

Alhambra	12/12	②③④⑤⑦
Exeo (3R)	2009-2011	②④
Exeo (3R) (Facelift)	12/11	②④
Exeo ST (3R)	06/09-2011	②④
Exeo ST (3R)(Facelift)	12/11	②④
Leon (5F)	11/12	②④
Leon 5	2012	②④
Leon SC (5F)	06/13	②④
Leon ST	2012	②④
Mii (AA) 3	04/12	②④
Toledo (NH)	11/12	②④

SKODA *

Citigo (AA) 3	06/12	②④
Fabia 2 (5J)(Facelift)	09/10	②④
Octavia 3 (5E)	02/13	②④
Octavia 3 (5E)	05/13	②④
Octavia Estate (1Z)(Facelift)	2009-2013	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
---------------	--------	--------------------	-------------------------

Octavia (Facelift)		2009-2011	②④
Rapid (NH)		10/12	②④
Roomster (5J)		03/07-2010	②④
Roomster (5J) (Facelift)		05/10	②④
Superb(Facelift 2013)		2008-2015	②④
Superb(Facelift 2013)		2008-2015	②④
Yeti		2009	②④

SMART *

FORTWO (Typ 453)		2014	①
------------------	--	------	---

SUBARU *

Forester		2012	②④
Forester (Facelift 2010)		2008-2013	②④
XV		2011	②④

SUZUKI *

Alto (GF)		03/08	②④
Grand Vitara (JT)3		09/05	②③④
Avensis (T27)		2008-2011	②④
Avensis (T27) (Facelift)		2012	②④
Avensis (T27)(Facelift)		01/12	②④
Camry (R1)		06/13	②④
Corolla Verso (R1)		2004-2009	②④
GT86 (ZN)		09/12	②④
iQ (Aj1)		06/10-2014	②④
Land Cruiser (J15)(Facelift)		04/12	②③④
Prius 2 (NHW20)		2003-2009	②④
Prius 3 (Vw3)		01/02-2012	②④
Prius + (XW4)		06/12	②④
RAV4 (Xa3)		03/06-02/09	②④
RAV4 (XA3) (Facelift)		05/10-03/13	②④
RAV4		2013	②④
Urban Cruiser (XP11)		04/09	②④
Verso S (XP12)		03/11	②④
Yaris 2 (XP9) (Facelift)		2009-2011	②④
Yaris 3 (XP13) 3		10/11	②④
Yaris 3 (XP13) 5		10/11	②④

VOLVO *

C30 1) 3	1,35m	2006	②④
S60 (F)		03/10	②④

Производитель	Модель	Год выпуска модели	Разрешенные к установке
	Grand Vitara (JT)5	09/05	②③④
	Jimny (FJ) (Facelift)	12/12	②④
	Splash (EX)	04/08	②④
	Splash (EX) (Facelift)	05/12	②④
	Swift (MZEZ)	01/05	②④
	Swift (NZ)	09/10	②④
	SX4 (EY and GY)	12/10	②④

TOYOTA *

Auris (E150) 5		03/07-02/10	②④
Auris (E150) 3(Facelift)		03/10-08/12	②④
Auris (E150) 5(Facelift)		03/10-2012	②④
Auris (E180) 5		01/13	②④
Auris Hybrid (HE15U)		09/10-2012	②④
Auris Touring Sports(HE180)		07/13	②④
Avensis (T25)		01/03-2008	②④
S80 (A)		05/07-2009	②④
V40 (M)		09/12	②④
V40 Cross Country (M)		01/13	②④
V60 (F)	1,35m	2010-2013	②④
V60 (F) (Facelift)		06/13	②④
V70 1)		2000-2007	②④
V70 (B)		06/07-2011	②④
V70 (B) (Facelift)		08/11-2013	②④
XC60 (D)		01/08-2013	②④
XC60 (Facelift 2013)		2008	②④
XC70 (P24)		06/07-2011	②④
XC70 (B) (Facelift)		08/11-2013	②④
XC90 1) 5+7		2002	②④
XC90 (C)		05/06-2010	②④
XC90 (C) (Facelift)		12/11	②④

VW *

Amarok (2H)		09/10	②④
Amarok		2010	②④
Beetle (16)		11/11	②④
Beetle (16)		11/12	②④
Caddy (Facelift 2010)		2003	②④
Caddy		03/15	②④
Caddy Alltrack		02/16	②④
Golf II		2013	②④

Производитель

Модель

Год
выпуска
моделиРазрешенные
к установке

Golf 5 (1K)	2004-2008	2 4
Golf 5 GTI (1K)	2004-2008	2 4
Golf 5 Variant (1KM)	06/07-2009	2 4
Golf 6 (1K)	10/08	2 4
Golf 6 R (1K)	11/09	2 4
Golf 6 (1K)	06/11	2 4
Golf 6 Plus (1KP)	2009	2 4
Golf 6 Variant (1KM)	05/09	2 4
Golf 7	08/12	2 4
Golf 7 GTI	03/13	2 4
Golf Sportsvan	02/14	2 4
Jetta	2011	2 4
Passat B6 (3C)	2005-2010	2 4
Passat B7 (32)	10/10	2 4
Passat B7 Alltrack (3C)	02/12	2 4
Passat B7 Variant (32)	11/10	2 4
Passat B8	2014	2 4
Passat CC (3CC) 1,35m	2008	2 4
Polo 4 (9N)	11/01-2005	2 4
Polo 4 (9N3) 5(Facelift)	2005-2009	2 4
Polo 5 (R)	03/09	2 4
Polo 5 Crosspolo (6R)	04/10	2 4
Scirocco (13)	07/08	2 4
Sharan 2 (7N)	09/10	2 3 4 5 7
T5 Multivan(Facelift 2009)	2003	2 4 5 7
T5 Multivan(Facelift 2013)	2013	2 4 5 7
T6 Multivan	2015	2 4 5 7
Tiguan (5N)	2007-2011	2 4
Tiguan (5N) (Facelift)	07/11	2 4
Tiguan II	2016	2 4
Touareg (7L)(Facelift 2006)	10/02-04/10	1 2 4
Touareg C2 (7P)	04/10	2 4
Touran	2003	2 4
Touran GP2	2010	2 4
Touran II	05/15	2 3 4 5 7
Up (AA) 3	12/11	2 4
Up (AA) 5	05/12	2 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия.

По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеАВТОКРЕСЛО ДЕТСКОЕ Модель _____

Гарантийный срок **6 мес.** Срок службы3 года....

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Изготовитель: Ningbo Bolenn Manufacturing CO., LTD. No.18 Dongfan Rd, Xiwu Industrial Zone, Fenghua Ningbo, Китай

Импортер: ООО «ПАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5
помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (495) 585-55-03

Дистрибьютор в РФ: ООО «ПАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5
помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (495) 585-55-03

Гарантийный срок: 6 мес.

Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.

Произведено в Китае

EAC

GENIUS

BH12319i

UNIVERSAL ISOFIX

9 - 18 kg Y

UNIVERSAL/

SEMI - UNIVERSAL

15 - 36 kg

E4 044729

ECE R44/04



B1